



Aqua-Top



# Wirksamer Schutz gegen Spritzwasser

## ELSO Aqua-Top

ELSO Aqua-Top gibt Spritzwasser keine Chance. Das Feuchtraum Aufputzprogramm ist geeignet für die Installation in Kellerräumen, Garagen, Werkstätten und im Außenbereich.

Das halogenfreie Kunststoffgehäuse aus schlagzähem Thermoplast ist sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung.

### Allgemeine Produkt-Information:

- Komplett montierte Geräte
- Extra großer Verdrahtungsraum
- Platz für Steckverbindungsklemme mit Metallmuttern für komfortable Gehäusemontage
- 2- und 3-fach Steckdosen mit vorverdrahteten Einzelsockeln
- Material: thermo bruchfest
- Alle Teile sind halogenfrei
- Weitestgehend UV-beständig



ELSO Aqua-Top

- 162 ELSO Aqua-Top
- 164 Schalter/Taster
- 168 Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A
- 170 Kombination Schalter/Schutzkontakt-Steckdosen
- 171 Zubehör
- 172 Steckdosen und Kombinationen Schalter/Steckdose für Export

Aqua-Top



## Schalter/Taster

**Für Aufputzmontage, Schutzart IP44, mit zwei Leitungseinführungen (eine für eine Leitung bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> und eine für max. 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>).**

Beleuchtete Schalter und Taster sind mit Leuchtmarkierungsbaugruppe bestückt.

- ☉ Zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung → 40

## Schalter/Taster 250 VAC, 10 A

### Steckklemme

Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung.



### Universalschalter

#### Aus- und Wechseltaster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441609	10	7,95	SC	
perlweiß	441600	10	7,95	SC	
reinweiß	441604	10	7,95	SC	
sepiabraun	441602	10	9,56	SC	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451609	10	7,95	SC	
perlweiß	451600	10	7,95	SC	
reinweiß	451604	10	7,95	SC	



### Universalschalter beleuchtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG441619	10	11,00	SC	
perlweiß	441610	10	11,00	SC	
reinweiß	441614	10	11,00	SC	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG451619	10	11,00	SC	
perlweiß	451610	10	11,00	SC	
reinweiß	451614	10	11,00	SC	



### Universalschalter mit Schriftfeld

#### Aus- und Wechseltaster

Mit beigelegten Schriftleisten, mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8 mm (LxB)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441629	10	10,39	SC	
perlweiß	441620	10	10,39	SC	
reinweiß	441624	10	10,39	SC	
sepiabraun	ELG441622	10	13,50	SC	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451629	10	10,39	SC	
perlweiß	451620	10	10,39	SC	
reinweiß	451624	10	10,39	SC	



### Universalschalter mit Schriftfeld, beleuchtet

Mit beigelegten Schriftleisten, mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441639	10	13,82	SC	
perlweiß	441630	10	13,82	SC	
reinweiß	441634	10	13,82	SC	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451639	10	13,82	SC	
perlweiß	451630	10	13,82	SC	
reinweiß	451634	10	13,82	SC	



### Ausschalter 2-polig

Schraubklemme 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441209	10	12,56	SC	
perlweiß	441200	10	12,56	SC	
reinweiß	441204	10	12,56	SC	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451209	10	13,18	SC	
perlweiß	451200	10	13,18	SC	
reinweiß	451204	10	13,18	SC	



### Kontroll-Ausschalter 2-polig

Mit lichtintensiver Glimmlampe  
Schraubklemme 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG441219	10	15,43	SC	
perlweiß	441210	10	15,43	SC	
reinweiß	441214	10	15,43	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG451219	10	16,37	SC	
perlweiß	451210	10	16,37	SC	
reinweiß	451214	10	16,37	SC	



### Kontroll-Ausschalter 2-polig mit rotem Aufdruck "Heizung Notschalter"

Mit lichtintensiver Glimmlampe  
Schraubklemme 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441229	10	15,66	SC	
perlweiß	441220	10	15,66	SC	
reinweiß	441224	10	15,66	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451229	10	17,23	SC	
perlweiß	451220	10	17,23	SC	
reinweiß	451224	10	17,23	SC	



### Serienschalter

Bei zusätzlicher Verwendung der Leuchtmarkierungsbaugruppe Art. 123110 auch als beleuchteter Serienschalter verwendbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441509	10	12,71	SC	
perlweiß	441500	10	12,71	SC	
reinweiß	441504	10	12,71	SC	
sepiabraun	ELG441502	10	16,53	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451509	10	12,71	SC	
perlweiß	451500	10	12,71	SC	
reinweiß	451504	10	12,71	SC	



### Wechsel-Kontrollschalter

Mit lichtintensiver Glimmlampe

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441649	10	14,51	SC	
perlweiß	441640	10	14,51	SC	
reinweiß	441644	10	14,51	SC	
sepiabraun	ELG441642	10	18,87	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451649	10	14,51	SC	
perlweiß	451640	10	14,51	SC	
reinweiß	451644	10	14,51	SC	



### Kreuzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	441709	10	12,56	SC	
perlweiß	441700	10	12,56	SC	
reinweiß	441704	10	12,56	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	451709	10	12,56	SC	
perlweiß	451700	10	12,56	SC	
reinweiß	451704	10	12,56	SC	



### Kreuzschalter beleuchtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG451719	10	17,30	SC	
perlweiß	451710	10	17,30	SC	
reinweiß	451714	10	17,30	SC	





## Taster 1 Schließer

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	442109	10	10,55	SC	
perlweiß	442100	10	10,55	SC	
reinweiß	442104	10	10,55	SC	
sepiabraun	ELG442102	10	12,66	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	452109	10	10,55	SC	
perlweiß	452100	10	10,55	SC	
reinweiß	452104	10	10,55	SC	



## Taster mit Schriftfeld

Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt  
Wippe beleuchtbar mit Art.-Nr. 123100

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	442129	10	13,70	SC	
perlweiß	442120	10	13,70	SC	
reinweiß	442124	10	13,70	SC	
sepiabraun	ELG442122	10	17,80	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	452129	10	13,70	SC	
perlweiß	452120	10	13,70	SC	
reinweiß	452124	10	13,70	SC	



## Doppeltaster 2 Schließer

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	442509	10	14,84	SC	
perlweiß	442500	10	14,84	SC	
reinweiß	442504	10	14,84	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	452509	10	14,84	SC	
perlweiß	452500	10	14,84	SC	
reinweiß	452504	10	14,84	SC	



## Doppeltaster 2 Schließer, 2 getrennte Strombahnen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG452519	10	15,81	SC	
perlweiß	452510	10	15,81	SC	
reinweiß	452514	10	15,81	SC	



## Jalousietaster

Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung  
Nach Entfernung der Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	442809	10	17,08	SC	
perlweiß	442800	10	17,08	SC	
reinweiß	442804	10	17,08	SC	



## Taster beleuchtet 1 Schließer

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG442119	10	13,56	SC	
perlweiß	442110	10	13,56	SC	
reinweiß	442114	10	13,56	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG452119	10	13,56	SC	
perlweiß	452110	10	13,56	SC	
reinweiß	452114	10	13,56	SC	





### Universaltaster

#### Aus-/Wechseltaster, 1 Wechsler

U. a. zu verwenden als Taster/Öffner für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	442609	10	10,55	SC	
perlweiß	442600	10	10,55	SC	
reinweiß	442604	10	10,55	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	452609	10	10,55	SC	
perlweiß	452600	10	10,55	SC	
reinweiß	452604	10	10,55	SC	



### Universaltaster beleuchtet

#### Aus-/Wechseltaster, 1 Wechsler

Mit separatem Neutraleiteranschluss

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG442619	10	13,56	SC	
perlweiß	442610	10	13,56	SC	
reinweiß	442614	10	13,56	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG452619	10	13,56	SC	
perlweiß	452610	10	13,56	SC	
reinweiß	452614	10	13,56	SC	



### Schlüsselschalter 2-polig

#### 10 A, 250 VAC

Schaltung 4/2 (Wendeswitcher), Gehäuse aus Alu-Druckguss Mit Einführungsmöglichkeit M20 (PG13,5) unten

**Abmessungen:** 75x75x66 mm (L x B x T)

- **Ersatzteil:** Profil-Zylinder  
Art.-Nr. 123000 → 34  
Art.-Nr. 123010 → 34
- ⓘ **Lieferumfang:** Lieferung ohne DIN-Profil-Halbzylinder.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Schraubklemme</b>					
	451908	1	110,50	SC	



### Schlüsseltaster 1-polig

#### 10 A, 250 VAC

Schaltung 4/1 (Wendeswitcher), Gehäuse aus Alu-Druckguss Mit Einführungsmöglichkeit M20 (PG13,5) unten

**Abmessungen:** 75x75x66 mm (L x B x T)

- **Ersatzteil:** Profil-Zylinder  
Art.-Nr. 123000 → 34  
Art.-Nr. 123010 → 34
- ⓘ **Lieferumfang:** Lieferung ohne DIN-Profil-Halbzylinder.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Schraubklemme</b>					
	452908	1	103,50	SC	



### Ersatzbedarf für Wippen

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Schriftfeld</b>					
transparent	091040	10	1,20	SB	
<b>Leuchtfeld</b>					
rot	091059	10	1,20	SB	
transparent	091050	10	1,20	SB	

### Beschriftungszubehör

Zur Beschriftung von Wippen, Steckdosen, Zentralplatten und Rahmen

- Siehe auch ELSO EINSÄTZE → 40

Aqua-Top



## Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A

**Für Aufputzmontage, Schutzart IP44, mit zwei Leitungseinführungen (eine für eine Leitung bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> und eine für max. 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>).**

### Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

### Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung.



**Steckdose 1-fach**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445009	10	6,35	SC	
perlweiß	445000	10	6,35	SC	
reinweiß	445004	10	6,35	SC	
sepiabraun	445002	10	7,61	SC	

<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455009	10	6,35	SC	
perlweiß	455000	10	6,35	SC	
reinweiß	455004	10	6,35	SC	



**Steckdose 1-fach  
mit erhöhtem Berührungsschutz**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445209	10	8,31	SC	
perlweiß	445200	10	8,31	SC	
reinweiß	445204	10	8,31	SC	

<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455209	10	8,31	SC	
perlweiß	455200	10	8,31	SC	
reinweiß	455204	10	8,31	SC	



**Steckdose 1-fach mit Schriftfeld**

Abmessungen Schriftfeld: 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG445019	10	9,17	SC	
perlweiß	445010	10	9,17	SC	
reinweiß	445014	10	9,17	SC	
sepiabraun	ELG445012	10	12,77	SC	

<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455059	10	9,17	SC	
perlweiß	455050	10	9,17	SC	
reinweiß	455054	10	9,17	SC	



**Steckdose 2-fach waagrecht**

### Vorverdrahtet

Bei Einsatz mit Überspannungsschutzmodul nur Art.-Nr. 179010 verwenden!

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445409	5	14,12	SC	
perlweiß	445400	5	14,12	SC	
reinweiß	445404	5	14,12	SC	
sepiabraun	445402	5	16,94	SC	

<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455409	5	14,12	SC	
perlweiß	455400	5	14,12	SC	
reinweiß	455404	5	14,12	SC	



### Steckdose 2-fach waagrecht

mit erhöhtem Berührungsschutz,  
Vorverdrahtet

Bei Einsatz mit Überspannungsschutzmodul  
nur Art.-Nr. 179010 verwenden!

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445459	5	18,44	SC	
perlweiß	445450	5	18,44	SC	
reinweiß	445454	5	18,44	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455459	5	18,44	SC	
perlweiß	455450	5	18,44	SC	
reinweiß	455454	5	18,44	SC	



### Steckdose 2-fach waagrecht mit Schriftfeld

Vorverdrahtet

Einzelgeräte und -anordnung tauschbar

Abmessungen Schriftfeld: 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445449	5	19,08	SC	
perlweiß	445440	5	19,08	SC	
reinweiß	445444	5	19,08	SC	



### Steckdose 3-fach waagrecht

Vorverdrahtet

Einzelgeräte tauschbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445809	1	41,80	SC	
perlweiß	445800	1	41,80	SC	
reinweiß	445804	1	41,80	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455809	1	41,80	SC	
perlweiß	455800	1	41,80	SC	
reinweiß	455804	1	41,80	SC	



### Steckdose 2-fach senkrecht

Vorverdrahtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG445419	5	14,12	SC	
perlweiß	445410	5	14,12	SC	
reinweiß	445414	5	14,12	SC	
sepiabraun	ELG445412	5	16,94	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	ELG455419	5	14,12	SC	
perlweiß	455410	5	14,12	SC	
reinweiß	ELG455414	5	14,12	SC	



### Steckdose 2-fach senkrecht

mit erhöhtem Berührungsschutz,  
Vorverdrahtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445469	5	18,44	SC	
perlweiß	445460	5	18,44	SC	
reinweiß	445464	5	18,44	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455469	5	18,44	SC	
perlweiß	455460	5	18,44	SC	
reinweiß	455464	5	18,44	SC	



### Steckdose 2-fach senkrecht mit Schriftfeld

Vorverdrahtet

Abmessungen Schriftfeld: 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	445439	5	19,08	SC	
perlweiß	445430	5	19,08	SC	
reinweiß	445434	5	19,08	SC	







## Steckdose 1-fach mit Schriftfeld abschließbar

Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
Verschiedene Schließungen

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455019	10	31,70	SC	
perlweiß	455010	10	31,70	SC	
reinweiß	455014	10	31,70	SC	



## Steckdose 1-fach mit Schriftfeld abschließbar

Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
Gleiche Schließungen

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455029	10	31,70	SC	
perlweiß	455020	10	31,70	SC	
reinweiß	455024	10	31,70	SC	



## Set bestehend aus 2 Stück Steckdosen 1-fach mit Schriftfeld abschließbar

Set hat gleiche Schließungen

**Abmessungen Schriftfeld:** 50x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455039	1	61,50	SC	
perlweiß	455030	1	61,50	SC	
reinweiß	455034	1	61,50	SC	

## Kombinationen Schalter / Schutzkontakt-Steckdose

### Für Aufputzmontage, Schutzart IP44, mit zwei Leitungseinführungen.

#### Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

#### Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>,  
für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup>  
ohne Vorbehandlung.



## Universalschalter und Steckdose waagrecht

### Aus-/Wechselschalter links

Einzelgeräte und -anordnung tauschbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	448639	5	17,62	SC	
perlweiß	448630	5	17,62	SC	
reinweiß	448634	5	17,62	SC	
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	458639	5	17,62	SC	
perlweiß	458630	5	17,62	SC	
reinweiß	458634	5	17,62	SC	



## Serienschalter und Steckdose waagrecht

### Serienschalter links

Einzelgeräte und -anordnung tauschbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	448539	5	22,65	SC	
perlweiß	448530	5	22,65	SC	
reinweiß	448534	5	22,65	SC	
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	458539	5	22,65	SC	
perlweiß	458530	5	22,65	SC	
reinweiß	458534	5	22,65	SC	



**Serienschalter und Steckdose senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	448529	5	20,20	SC	
perlweiß	448520	5	20,20	SC	
reinweiß	448524	5	20,20	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	458529	5	20,20	SC	
perlweiß	458520	5	20,20	SC	
reinweiß	458524	5	20,20	SC	



**Universalschalter beleuchtet und Steckdose senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	448649	5	18,82	SC	
perlweiß	448640	5	18,82	SC	
reinweiß	448644	5	18,82	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	458649	5	18,82	SC	
perlweiß	458640	5	18,82	SC	
reinweiß	458644	5	18,82	SC	



**Universalschalter und Steckdose senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
licht-/basaltgrau	448629	5	15,68	SC	
perlweiß	448620	5	15,68	SC	
reinweiß	448624	5	15,68	SC	
sepiabraun	448622	5	18,82	SC	
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	458629	5	15,68	SC	
perlweiß	458620	5	15,68	SC	
reinweiß	458624	5	15,68	SC	



**Ausschalter 2-polig 16 A und Steckdose senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	458229	5	21,10	SC	
perlweiß	458220	5	21,10	SC	
reinweiß	458224	5	21,10	SC	



**Zubehör**

**Verbindungsstück**



Zum senkrechten Anreihen von Geräten, außer Kombinationen Schalter-Schutzkontaktsteckdosen waagrecht

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	444821	25	0,98	SC	
perlweiß	444820	25	0,98	SC	
reinweiß	444824	25	0,98	SC	
sepiabraun	ELG444822	25	1,86	SC	

## Ersatz Tülle 1-fach und 2-fach



### ● Lieferumfang:

Die Ersatz Tüllen sind nur als volle Verpackungseinheit lieferbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Tülle 1-fach mit 1 Einführungen</b>					
perlweiß	ELG444830	10	1,30	SC	Neu
lichtgrau	ELG444839	10	1,30	SC	Neu
<b>➤ Tülle 2-fach mit 3 Einführungen</b>					
perlweiß	ELG444840	10	1,30	SC	Neu
lichtgrau	ELG444849	10	1,30	SC	Neu

## Steckdosen und Kombinationen Schalter / Steckdose für Export

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

### Schraubklemmen Schalter 250 VAC, 10 A, Steckdose:

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung.

## Steckdose 1-fach mit Mittenschutzkontakt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455509	10	8,64	SC	
perlweiß	455500	10	8,64	SC	
reinweiß	455504	10	8,64	SC	

## Steckdose 1-fach mit Mittenschutzkontakt und erhöhtem Berührungsschutz



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455609	10	11,25	SC	
perlweiß	455600	10	11,25	SC	
reinweiß	455604	10	11,25	SC	



## Universalschalter und Steckdose mit Mittenschutzkontakt waagrecht

### Aus-/Wechselschalter links

Einzelgeräte und -anordnung tauschbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	459629	5	18,39	SC	
perlweiß	459620	5	18,39	SC	
reinweiß	459624	5	18,39	SC	



## Serienschalter und Steckdose mit Mittenschutzkontakt waagrecht

### Serienschalter links

Einzelgeräte und -anordnung tauschbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	459529	5	22,80	SC	
perlweiß	459520	5	22,80	SC	
reinweiß	459524	5	22,80	SC	



## Steckdose 2-fach waagrecht mit Mittenschutzkontakt, Vorverdrahtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455729	5	16,54	SC	
perlweiß	455720	5	16,54	SC	
reinweiß	455724	5	16,54	SC	



## Steckdose 2-fach waagrecht mit Mittenschutzkontakt und erhöhtem Berührungsschutz, Vorverdrahtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>➤ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455779	5	23,75	SC	
perlweiß	455770	5	23,75	SC	
reinweiß	455774	5	23,75	SC	



**Steckdose 3-fach waagrecht  
mit Mittenschutzkontakt, Vorverdrahtet**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455759	1	47,95	SC	
perlweiß	455750	1	47,95	SC	
reinweiß	455754	1	47,95	SC	



**Steckdose 2-fach senkrecht  
mit Mittenschutzkontakt**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455709	5	16,54	SC	
perlweiß	455700	5	16,54	SC	
reinweiß	455704	5	16,54	SC	



**Steckdose 2-fach senkrecht  
mit Mittenschutzkontakt und  
erhöhtem Berührungsschutz**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	455789	5	23,75	SC	
perlweiß	455780	5	23,75	SC	
reinweiß	455784	5	23,75	SC	



**Serienschalter und Steckdose  
mit Mittenschutzkontakt senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	459509	5	22,80	SC	
perlweiß	459500	5	22,80	SC	
reinweiß	459504	5	22,80	SC	



**Universalschalter und Steckdose  
mit Mittenschutzkontakt senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	459609	5	18,39	SC	
perlweiß	459600	5	18,39	SC	
reinweiß	459604	5	18,39	SC	



**Ausschalter 2-polig 16 A und  
Steckdose mit Mittenschutzkontakt  
senkrecht**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Schraubklemme</b>					
licht-/basaltgrau	459209	5	23,85	SC	
perlweiß	459200	5	23,85	SC	
reinweiß	459204	5	23,85	SC	

Aqua-Top

