

Fashion  
IP44



# Sicherheit in spritzwasser-gefährdeten Räumen

## ELSO Fashion IP44

Das Feuchtraum-Unterputzprogramm ELSO Fashion IP44 bietet optimalen Schutz gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit.

Durch sein aus schlagzähem Thermoplast gefertigtes Gehäuse ist es außerdem extrem widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung.

Somit lässt sich ELSO Fashion IP44 in den verschiedensten Wohn- und Lebensbereichen, wie der Küche, dem Bad oder dem Keller, problemlos einsetzen.

### Allgemeine Produkt-Information:

- Alle Teile sind halogenfrei
- Rahmen: 1- bis 3-fach
- Einsatz: horizontal/vertikal
- Material: Thermo bruchfest
- Rahmenbreite: 83,5 mm

### Sicher

Spritzwasserschutz durch IP44



ELSO Fashion IP44

144	ELSO Fashion IP44
146	Komplettgeräte
147	Schaltgeräte
147	Wippen
148	Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A
151	Zentralplatten
151	Rahmen Fashion IP44

Fashion  
IP44



## Komplettgeräte

- ☉ Zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung → 40

## Schalter/Taster 250 VAC, 10 A

### Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch.

#### Steckklemme

Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>.

#### Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung.



**Universalschalter**  
Aus-/Wechselschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
perlweiß	221600	10	13,94	SK	
reinweiß	221604	10	13,94	SK	
grau	221601	10	17,00	SL	
braun	221602	10	17,00	SL	

<b>☉ Schraubklemme</b>					
perlweiß	231600	10	13,94	SK	
reinweiß	231604	10	13,94	SK	
grau	231601	10	17,00	SL	
braun	231602	10	17,00	SL	



**Ausschalter 2-polig**  
Schraubklemme 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
perlweiß	221200	10	20,85	SK	
reinweiß	221204	10	20,85	SK	
grau	221201	10	25,50	SL	
braun	221202	10	25,50	SL	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
perlweiß	231200	10	20,85	SK	
reinweiß	231204	10	20,85	SK	
grau	231201	10	25,50	SL	
braun	231202	10	25,50	SL	

## Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A

### Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Rahmen, mit vormontierter Dichtung und Dichtungsflansch.

#### Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

#### Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung.



**Steckdose**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
perlweiß	225040	10	13,16	SK	
reinweiß	225044	10	13,16	SK	
grau	225041	10	16,09	SL	
braun	225042	10	16,09	SL	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
perlweiß	235040	10	13,16	SK	
reinweiß	ELG235044	10	13,16	SK	
grau	235041	10	16,09	SL	
braun	235042	10	16,09	SL	



**Steckdose 2-fach**

Geeignet für waagerechte und senkrechte Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☉ Steckklemme</b>					
perlweiß	225410	5	26,20	SK	
reinweiß	225414	5	26,20	SK	
grau	225411	5	31,45	SL	
braun	225412	5	31,45	SL	
<b>☉ Schraubklemme</b>					
perlweiß	235410	5	26,20	SK	
reinweiß	235414	5	26,20	SK	
grau	235411	5	31,45	SL	
braun	235412	5	31,45	SL	

Schaltgeräte

Die Schalter- und Tastereinsätze sind der Produktfamilie ELSO EINSÄTZE zu entnehmen.

Wippen

**Für Unterputzmontage, Schutzart IP44.**

Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie Beschriftungsbögen.

➤ Zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung → 40

Wippe

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233600	10	2,38	SS	
reinweiß	233604	10	2,38	SS	
grau	233601	1	3,05	SL	
braun	233602	1	3,05	SL	

Wippe beleuchtet

für Universal-, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233610	10	3,34	SS	
reinweiß	233614	10	3,34	SS	
grau	233611	1	4,56	SL	
braun	233612	1	4,56	SL	

Wippe

für Serienschalter und Doppeltaster  
Paarig



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233500	10	4,50	SK	
reinweiß	233504	10	4,50	SK	
grau	233501	1	5,73	SL	
braun	233502	1	5,73	SL	

Wippe mit Schriftfeld

Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt, Wippe beleuchtbar



Abmessungen Schriftfeld für

**Duro hochkratzfest:** 50x8 mm (L x B)

**Abmessungen Schriftfeld für Thermo bruchfest und antibakteriell:** 38x7 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233620	10	4,72	SK	
reinweiß	233624	10	4,72	SK	
grau	233621	1	6,01	SL	
braun	233622	1	6,01	SL	

Wippe

für Jalousietaster und Jalousieschalter

Paarig, bedruckt mit Pfeilsymbolen



➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 112800 → 4 → 33 → 59  
Art.-Nr. 111800 → 4 → 33 → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233800	10	6,38	SK	
reinweiß	233804	10	6,38	SK	
grau	233801	1	8,19	SL	
braun	233802	1	8,19	SL	

Wippe mit Symbol Klingel

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233100	10	3,51	SK	
reinweiß	233104	10	3,51	SK	
grau	233101	1	4,88	SL	
braun	233102	1	4,88	SL	

Wippe mit Symbol Licht

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233110	10	3,51	SK	
reinweiß	ELG233114	10	3,51	SK	
grau	233111	1	4,88	SL	
braun	233112	1	4,88	SL	

Fashion IP44





## Wippe mit Symbol Schlüssel für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233120	10	3,51	SK	
reinweiß	233124	10	3,51	SK	
grau	233121	1	4,88	SL	
braun	233122	1	4,88	SL	



## Wippe mit Schriftfeld und Symbol Klingel für Universal-, Kreuzschalter und Taster Wippe beleuchtbar

**Abmessungen Schriftfeld für Duro  
hochkratzfest:** 50x8 mm (L x B)  
**Abmessungen Schriftfeld für Thermo  
bruchfest und antibakteriell:** 38x7 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233130	10	5,80	SK	
reinweiß	233134	10	5,80	SK	
grau	233131	1	7,26	SL	
braun	233132	1	7,26	SL	



## Wippe beleuchtet mit Symbol Licht für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233140	10	4,35	SK	
reinweiß	ELG233144	10	4,35	SK	
grau	233141	1	5,85	SL	
braun	233142	1	5,85	SL	



## Wippe für Kontroll-Ausschalter 2-polig mit rotem Aufdruck "Heizung Notschalter"

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233220	10	4,35	SK	
reinweiß	233224	10	4,35	SK	
grau	233221	1	6,49	SL	
braun	233222	1	6,49	SL	



## Wippe für Ausschalter 2-polig I-O-Kennzeichnung erhaben

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233200	10	3,45	SK	
reinweiß	233204	10	3,45	SK	
grau	233201	1	4,66	SL	
braun	233202	1	4,66	SL	



## Wippe für Kontroll-Ausschalter 2-polig, beleuchtet

Leuchtmarkierung rot

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	233210	10	4,20	SK	
reinweiß	ELG233214	10	4,20	SK	
grau	233211	1	5,47	SL	
braun	233212	1	5,47	SL	

## Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A

Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. Für Unterputzmontage, Schutzart IP44.

### Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, Verbindungsklemmen nach VDE 0620

### Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung

- ☛ Zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung → 40



## Steckdoseneinsatz mit Klappdeckel

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☛ Steckklemme</b>					
perlweiß	225030	10	9,34	SK	
reinweiß	225034	10	9,34	SK	
grau	225031	10	10,72	SL	
braun	225032	10	10,72	SL	
grün	225127	10	14,45	SL	
orange	225128	10	14,45	SL	

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>☛ Schraubklemme</b>					
perlweiß	235030	10	9,34	SK	
reinweiß	235034	10	9,34	SK	
grau	235031	10	10,72	SL	
grün	235127	10	14,46	SL	
orange	235128	10	14,46	SL	



**Steckdoseneinsatz mit Klappdeckel und Aufdruck SV bzw. ZSV**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme, Mit Aufdruck SV</b>					
grün	225137	10	15,29	SL	
<b>Steckklemme, Mit Aufdruck ZSV</b>					
orange	225138	10	15,29	SL	
<b>Schraubklemme, Mit Aufdruck SV</b>					
grün	235137	10	14,46	SL	
<b>Schraubklemme, Mit Aufdruck ZSV</b>					
orange	235138	10	14,46	SL	



**Steckdoseneinsatz abschließbar**

Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln, verschiedene oder gleiche Schließungen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme, Verschiedene Schließungen</b>					
perlweiß	225060	1	31,55	SK	
reinweiß	225064	1	31,55	SK	
grau	225061	1	38,80	SL	
braun	225062	1	38,80	SL	
<b>Steckklemme, Gleiche Schließung</b>					
perlweiß	225070	1	31,55	SK	
reinweiß	225074	1	31,55	SK	
<b>Duro hochkratzfest: Verwenden Sie Thermo bruchfest</b>					



**Set bestehend aus 2 Stück 1-fach Steckdosen abschließbar**

Mit Sicherheitsschloss und je 2 Schlüsseln, Set hat gleiche Schließung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
perlweiß	225080	1	62,00	SK	
reinweiß	225084	1	62,00	SK	
<b>Duro hochkratzfest: Verwenden Sie Thermo bruchfest</b>					



**Steckdoseneinsatz abschließbar mit Schriftfeld**

Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

**Abmessungen Schriftfeld:** 38x7 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme, Verschiedene Schließungen</b>					
perlweiß	225090	1	32,70	SK	
reinweiß	225094	1	32,70	SK	
<b>Steckklemme, Gleiche Schließung</b>					
perlweiß	225100	1	32,70	SK	
reinweiß	225104	1	32,70	SK	

**Steckdosen-Baukastensystem, Steckdoseneinsätze**

**Steckdoseneinsatz für Zentralplatte**



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
perlweiß	225010	10	2,95	SK	
reinweiß	225014	10	2,95	SK	
grau	225011	10	3,92	SL	
rot	225019	10	3,92	SL	
braun	225012	10	3,92	SL	
grün	225017	10	3,92	SL	
orange	225018	10	3,92	SL	
<b>Schraubklemme</b>					
perlweiß	235010	10	2,95	SK	
reinweiß	235014	10	2,95	SK	
orange	235018	10	4,71	SL	
rot	ELG235019	10	3,92	SL	



**Steckdoseneinsatz für Zentralplatte mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")**

ⓘ Erhöhter Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
perlweiß	225210	10	4,74	SK	
reinweiß	225214	10	4,74	SK	
grau	225211	10	5,80	SL	
braun	225212	10	5,80	SL	
grün	225217	10	6,90	SL	
orange	225218	10	6,90	SL	
rot	225219	10	5,80	SL	
<b>Schraubklemme</b>					
perlweiß	235210	10	4,74	SK	
reinweiß	ELG235214	10	4,74	SK	

Fashion IP44





## Steckdoseneinsatz für Zentralplatte

In 45 Grad-Schritten drehbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
perlweiß	225020	10	3,58	SK	
reinweiß	225024	10	3,58	SK	
grau	225021	10	4,32	SL	
braun	225022	10	4,32	SL	
grün	225027	10	5,23	SL	
orange	225028	10	5,23	SL	
rot	225029	10	4,32	SL	
<b>Schraubklemme</b>					
perlweiß	235020	10	3,58	SK	
reinweiß	235024	10	3,58	SK	



## Steckdoseneinsatz für Zentralplatte

mit erhöhtem Berührungsschutz  
("Kinderschutz")

In 45 Grad-Schritten drehbar

Erhöhter Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Steckklemme</b>					
perlweiß	225220	10	5,76	SK	
reinweiß	225224	10	5,76	SK	
grau	225221	10	6,96	SL	
braun	225222	10	6,96	SL	
grün	225227	10	8,41	SL	
orange	225228	10	8,41	SL	
rot	225229	10	6,96	SL	
<b>Schraubklemme</b>					
perlweiß	235220	10	5,76	SK	
reinweiß	235224	10	5,76	SK	
orange	235228	10	8,41	SL	

## Steckdosen-Baukastensystem, Zentralplatten für Steckdoseneinsätze

Zentralplatten zur Komplettierung der  
Steckdoseneinsätze Art. 22501... und 22521...



### Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	223140	5	6,38	SK	
reinweiß	223144	5	6,38	SK	
grau	223141	1	8,37	SL	
braun	223142	1	8,37	SL	
grün	223147	1	8,37	SL	
orange	223148	1	8,37	SL	
rot	223149	1	8,37	SL	



### Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

Abmessungen Schriftfeld: 38x7 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	223160	5	8,94	SK	
reinweiß	223164	5	8,94	SK	
grau	223161	1	11,02	SL	
braun	223162	1	11,02	SL	
grün	223167	1	11,02	SL	
orange	223168	1	11,02	SL	
rot	223169	1	11,02	SL	



### Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck SV bzw. ZSV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
<b>Mit Aufdruck SV</b>					
grün	223157	1	9,64	SL	
<b>Mit Aufdruck ZSV</b>					
orange	223158	1	9,64	SL	

**Steckdoseneinsätze für Export**

- Die Steckdoseneinsätze für Zentralplatte mit Mittenschutzkontakt und die zugehörige Zentralplatte mit Klappdeckel sind dem Kapitel ELSO FASHION zu entnehmen → 123

**Zentralplatten**

**Zentralplatte für Schlüsselschalter**



- Zu komplettieren mit:**  
Einsatz Art.-Nr. 121920 → 34

- Lieferumfang:**  
1 Blende mit Symbolen (siehe Abbildung). 1 neutrale Blende.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	223050	10	6,66	SK	
reinweiß	223054	10	6,66	SK	
grau	223051	1	8,13	SL	

**Rahmen FASHION IP44**

Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung.



**1-fach Rahmen ELSO FASHION IP44**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	224140	4	4,91	SK	
reinweiß	224144	4	4,91	SK	
grau	224141	4	6,01	SL	
braun	224142	4	6,01	SL	



**2-fach Rahmen ELSO FASHION IP44**

Geeignet für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	224240	2	9,91	SK	
reinweiß	224244	2	9,91	SK	
grau	224241	2	12,10	SL	
braun	224242	2	12,10	SL	



**3-fach Rahmen ELSO FASHION IP44**

Geeignet für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	224340	2	14,24	SK	
reinweiß	224344	2	14,24	SK	
grau	224341	2	17,44	SL	
braun	224342	2	17,44	SL	

**Beschriftungszubehör**

Zur Beschriftung von Wippen, Steckdosen, Zentralplatten und Rahmen

- Siehe auch ELSO EINSÄTZE → 40

Fashion IP44

