

Joy



Freude im Alltag

ELSO Joy

ELSO Joy steigert mit seinem breit gefächerten Funktionsumfang den Wohnkomfort.

Das aus Duroplast gefertigte Produkt überzeugt durch seine Kratz- und Widerstandsfähigkeit und ist damit jedem Anspruch des täglichen Gebrauchs gewachsen. Dabei setzt das Design von ELSO Joy charaktervolle Akzente. Mit Linien und Schwüngen wird das gestalterische Zusammenspiel von Klarheit und Vitalität vereint.

Allgemeine Produkt-Information:

- Rahmen: 1-5-fach
- Aufputzrahmen 1- und 2-fach
- Rahmen mit Schriftfeld horizontal/ vertikal
- Einsatz: horizontal/ vertikal
- Material: Duro hochkratzfest
- Alle Teile sind halogenfrei
- zum Einbau in alle ELSO Gebäudesystem-techniken z. B. KNX oder ELSO IHC

ELSO Joy Hotelcard Schalter – Strom bei Anwesenheit

Der ELSO Joy Hotelcard Schalter sorgt während der Anwesenheit des Gastes zuverlässig für Strom.



ELSO Joy

76	ELSO Joy
78	Schaltwerke
78	Wippen
81	Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A
87	Zentralplatten
91	Lichtsignal
92	Zentralplatten für Daten- und Kommunikationstechnik
93	Rahmen
96	Gebäudekommunikation

Joy



Schaltwerke

Die Schalter- und Tastereinsätze sind der Produktfamilie ELSO EINSÄTZE zu entnehmen.

Wippen

Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie Beschriftungsbögen.

- Zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung → 40

Wippe

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273600	10/100	2,38	SS	
reinweiß	273604	10/100	2,38	SS	
Edelstahleffekt	ELG2736011	10	5,55	SK	

Wippe beleuchtet

für Universal-, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273610	10	3,34	SS	
reinweiß	273614	10	3,34	SS	
Edelstahleffekt	ELG2736111	10	6,35	SK	

Wippe

für Serienschalter und Doppeltaster
Paarig



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273500	10/100	4,50	SK	
reinweiß	273504	10/100	4,50	SK	
Edelstahleffekt	ELG2735011	10	7,70	SK	

Wippe mit Schriftfeld

Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt
Wippe beleuchtbar

Abmessungen Schriftfeld: 38x7 mm (L x B)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273620	10	4,72	SK	
reinweiß	273624	10	4,72	SK	
Edelstahleffekt	ELG2736211	10	8,12	SK	

Wippe

für Jalousietaster und Jalousieschalter
Paarig, bedruckt mit Pfeilsymbolen



- Zu komplettieren mit: Einsatz
Art.-Nr. 112800 → 4 → 33 → 59
Art.-Nr. 111800 → 4 → 33 → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273800	10	6,38	SK	
reinweiß	273804	10	6,38	SK	
Edelstahleffekt	ELG2738011	10	10,57	SK	

Wippe mit Symbol Klingel

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273100	10	3,51	SK	
reinweiß	273104	10	3,51	SK	

Wippe mit Symbol Licht

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273110	10	3,51	SK	
reinweiß	273114	10	3,51	SK	

Wippe mit Symbol Schlüssel

für Universal-, Kreuzschalter und Taster



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273120	10	3,51	SK	
reinweiß	273124	10	3,51	SK	
Edelstahleffekt	ELG2731211	10	7,34	SK	

Wippe mit Schriftfeld und Symbol Klingel

für Universal-, Kreuzschalter und Taster
Wippe beleuchtbar

Abmessungen Schriftfeld: 38x7 mm (L x B)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273130	10	5,80	SK	
reinweiß	273134	10	5,80	SK	
Edelstahleffekt	ELG2731311	10	9,16	SK	



Wippe beleuchtet mit Symbol Klingel
für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273140	10	4,35	SK	
reinweiß	273144	10	4,35	SK	



Wippe beleuchtet mit Symbol Licht
für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273150	10	4,35	SK	
reinweiß	273154	10	4,35	SK	



Wippe beleuchtet mit Symbol Schlüssel
für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273160	10	4,35	SK	
reinweiß	273164	10	4,35	SK	



Wippe beleuchtet mit Symbol Heizung
für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273170	10	4,35	SK	
reinweiß	273174	10	4,35	SK	



Wippe beleuchtet mit Symbol Lüfter
für Universal-, Kreuzschalter und Taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273180	10	4,35	SK	
reinweiß	273184	10	4,35	SK	



Wippe für Kontroll-Ausschalter 2-polig
mit rotem Aufdruck "Heizung Notschalter"

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273220	10	4,35	SK	
reinweiß	273224	10	4,35	SK	



Wippe für Ausschalter 2-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273200	10	3,45	SK	
reinweiß	273204	10	3,45	SK	



Wippe für Kontroll-Ausschalter 2-polig beleuchtet
Leuchtmarkierung rot

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	273210	10	4,20	SK	
reinweiß	273214	10	4,20	SK	



Wippe mit großem Schriftfeld 50x50mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	373160	10	4,92	SK	
reinweiß	373164	10	4,92	SK	
Edelstahleffekt	ELG3731611	10	12,60	SK	



Wippe mit großem Schriftfeld und ertastbarer Symbolik "Klingel"
Geeignet für Sehbehinderte und Sehschwache

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	373900	1	7,96	SK	
reinweiß	373904	1	7,96	SK	



Wippe mit großem Schriftfeld

und ertastbarer Symbolik "Licht"

Geeignet für Sehbehinderte und Sehschwache



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	373910	1	7,96	SK	
reinweiß	373914	1	7,96	SK	

Wippe mit großem Schriftfeld

und ertastbarer Symbolik "Schlüssel"

Geeignet für Sehbehinderte und Sehschwache



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	373920	1	7,96	SK	
reinweiß	373924	1	7,96	SK	

Hotel-Card-Schalter

Die Taster Art. 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar



☉ Zu komplettieren mit:

Taster Art.-Nr. 112100 → 4 → 32

Leuchtmarkierung Art.-Nr. 123100 → 4 → 35

Leuchtmarkierung hell Art.-Nr. 123120 → 4 → 35

Leuchtmarkierung 12 V Art.-Nr. 123130 → 35

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	ELG363050	1	36,85	SK	
reinweiß	ELG363054	1	36,85	SK	
Edelstahleffekt	ELG3630511	1	44,55	SK	

Wippen mit Schaltwerk 250 VAC, 16 A

Wippe wird zusammen mit Schaltwerk geliefert.

Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm².

Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

Doppel-Wechselschalter

16 A, 250 VAC



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ Steckklemme

perlweiß	361660	1	22,20	SK	
reinweiß	361664	1	22,20	SK	
Edelstahleffekt	ELG3616611	1	27,40	SK	

☉ Schraubklemme

perlweiß	371660	1	22,20	SK	
reinweiß	371664	1	22,20	SK	

Ausschalter 3-fach

16 A, 250 VAC



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ Steckklemme

perlweiß	361100	1	21,60	SK	
reinweiß	361104	1	21,60	SK	

Zug-Wechselschalter

16 A, 250 VAC



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ Steckklemme

perlweiß	361670	1	16,44	SK	
reinweiß	361674	1	16,44	SK	

Universalschalter 3-polig

10 A, 400 VAC



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ Steckklemme

perlweiß	371300	1	27,30	SK	
reinweiß	371304	1	27,30	SK	

Ersatzwippe für Doppel-Wechselschalter

16 A, 250 VAC



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

perlweiß	ELG273660	1	4,47	SK	
reinweiß	ELG273664	1	4,47	SK	

Schutzkontakt-Steckdosen 250 VAC, 16 A

Für Unterputzmontage, Schutzart IP20.

Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

- Steckdosen mit Steckklemmen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar → 50
- Zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung → 40



Steckdoseneinsatz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265000	10/100	3,91	SS	
reinweiß	265004	10/100	3,91	SS	
rot	265009	10	4,56	SL	
Edelstahleffekt	ELG2650011	10	7,34	SK	
Schraubklemme					
perlweiß	275000	10/100	3,91	SS	
reinweiß	275004	10/100	3,91	SS	



Steckdoseneinsatz mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")

Erhöhter Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265200	10	6,10	SK	
reinweiß	265204	10	6,10	SK	
Edelstahleffekt	ELG2652011	10	10,81	SK	
Schraubklemme					
perlweiß	275200	10	6,10	SK	
reinweiß	275204	10	6,10	SK	



Steckdoseneinsatz ohne Krallen

Speziell zum Einsatz in Hohlwand- und Kanaleinbaudosen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265050	10	3,69	SK	
reinweiß	265054	10	3,69	SK	
rot	ELG265059	10	3,92	SS	



Steckdoseneinsatz mit Schriftfeld

Abmessungen Schriftfeld: 38x7 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265010	10	6,55	SK	
reinweiß	265014	10	6,55	SK	
Edelstahleffekt	ELG2650111	10	11,07	SK	
Schraubklemme					
perlweiß	275010	10	6,55	SK	
reinweiß	275014	10	6,55	SK	



Steckdose mit Vollplatte

Kein zusätzlicher Rahmen erforderlich

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265020	10	4,51	SS	
reinweiß	265024	10	4,51	SS	
Schraubklemme					
perlweiß	275020	10	4,51	SS	
reinweiß	275024	10	4,51	SS	



Steckdose mit Klappdeckel

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265030	10	9,34	SK	
reinweiß	265034	10	9,34	SK	
Edelstahleffekt	ELG2650311	10	16,52	SK	
Schraubklemme					
perlweiß	275030	10	9,34	SK	
reinweiß	275034	10	9,34	SK	



Steckdoseneinsatz abschließbar mit Schriftfeld

mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

Steckklemme, Verschiedene Schließungen

perlweiß	365060	1	32,70	SK	
reinweiß	365064	1	32,70	SK	

Steckklemme, Gleiche Schließung

perlweiß	365070	1	32,70	SK	
reinweiß	365074	1	32,70	SK	



Steckdoseneinsatz mit FI-Schutz und erhöhtem Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

Steckklemme

perlweiß	365210	1	132,00	SK	
reinweiß	365214	1	132,00	SK	



Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht und Schriftfeld

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

Steckklemme

perlweiß	375180	1	17,32	SK	
reinweiß	375184	1	17,32	SK	



Steckdoseneinsatz mit LED-Orientierungsbeleuchtung mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.

Bei Dunkelheit schaltet sich die LED Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden.

Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

Steckklemme

perlweiß	ELG265300	1	49,85	SK	
reinweiß	ELG265304	1	49,85	SK	



Steckdoseneinsatz mit Überspannungsschutz 2,5 kA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

Schraubklemme

perlweiß	375130	1	122,00	SK	
reinweiß	375134	1	122,00	SK	



Steckdoseneinsatz mit Symbol Trockner

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

Steckklemme

perlweiß	265130	1	5,02	SK	
reinweiß	265134	1	5,02	SK	



Steckdoseneinsatz mit Symbol Waschmaschine

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265120	1	5,02	SK	
reinweiß	265124	1	5,02	SK	



Steckdoseneinsatz mit Symbol Geschirrspüler

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265140	1	5,02	SK	
reinweiß	265144	1	5,02	SK	



Steckdoseneinsatz mit Symbol Kühlschrank

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265150	1	5,02	SK	
reinweiß	265154	1	5,02	SK	



Steckdoseneinsatz mit Symbol Gefrierschrank

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265160	1	5,02	SK	
reinweiß	265164	1	5,02	SK	



Steckdoseneinsatz mit Symbol Mikrowelle

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265170	1	5,02	SK	
reinweiß	265174	1	5,02	SK	



Steckdose 2-fach halbversenkt

Für 55er Einbaudosen

Abmessungen Abdeckung: 83x103x26 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemme					
perlweiß	275400	1	8,13	SK	
reinweiß	275404	1	8,13	SK	

Steckdosen-Baukastensystem, Steckdoseneinsätze 250 VAC, 16 A

Zugehörige Zentralplatten → 87



Steckdoseneinsatz für Zentralplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	225010	10	2,95	SK	
reinweiß	225014	10	2,95	SK	
Edelstahleffekt	2850711	10	5,83	SN	

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemme					
perlweiß	235010	10	2,95	SK	
reinweiß	235014	10	2,95	SK	



Steckdoseneinsatz für Zentralplatte mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")

Erhöhter Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	225210	10	4,74	SK	
reinweiß	225214	10	4,74	SK	
Edelstahleffekt	2852311	10	9,44	SN	

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemme					
perlweiß	235210	10	4,74	SK	
reinweiß	ELG235214	10	4,74	SK	



Steckdoseneinsatz für Zentralplatte

In 45 Grad-Schritten drehbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	225020	10	3,58	SK	
reinweiß	225024	10	3,58	SK	
Edelstahleffekt	2850811	10	7,00	SN	
Schraubklemme					
perlweiß	235020	10	3,58	SK	
reinweiß	235024	10	3,58	SK	



Steckdoseneinsatz für Zentralplatte mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")

In 45 Grad-Schritten drehbar

Erhöhter Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	225220	10	5,76	SK	
reinweiß	225224	10	5,76	SK	
Edelstahleffekt	2852411	10	11,33	SN	
Schraubklemme					
perlweiß	235220	10	5,76	SK	
reinweiß	235224	10	5,76	SK	

Steckdosen-Baukastensystem, Zentralplatten für Steckdoseneinsätze

Zentralplatte für Steckdose



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363000	5	1,24	SK	
reinweiß	363004	5	1,24	SK	
grün	363007	5	3,99	SL	
orange	363008	5	3,99	SL	
rot	363009	5	1,37	SL	
Edelstahleffekt	ELG3630011	5	2,23	SK	



Zentralplatte für Steckdose mit Aufdruck EDV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363100	1	2,01	SK	
reinweiß	363104	1	2,01	SK	
rot	363109	1	2,43	SL	



Zentralplatte für Steckdose mit Aufdruck SV bzw. ZSV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Mit Aufdruck SV					
grün	363107	1	2,43	SL	
Mit Aufdruck ZSV					
orange	363108	1	2,43	SL	



Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	263140	5	6,38	SK	
reinweiß	263144	5	6,38	SK	
Edelstahleffekt	ELG2631411	5	12,70	SK	



Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

Abmessungen Schriftfeld: 50x7 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	263160	5	8,94	SK	
reinweiß	263164	5	8,94	SK	

Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise

Steckklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemme nach VDE 0620.

Schraubklemme

Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung.

ⓘ Schutzart IP20



Steckdoseneinsatz mit Aufdruck SV bzw. ZSV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ Steckklemme, Mit Aufdruck SV					
grün	265117	1	7,72	SL	
➤ Steckklemme, Mit Aufdruck ZSV					
orange	265118	1	7,72	SL	



Steckdoseneinsatz mit Aufdruck EDV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ Steckklemme					
perlweiß	265100	1	5,02	SK	
reinweiß	265104	1	5,02	SK	
rot	265109	1	6,14	SL	

Auszug aus dem Exportprogramm

Nachfolgend eine Auswahl unseres Steckdosen-Export-Sortiments, weitere Ausführungen auf Anfrage.



Doppel-Europasteckdosen-Einsatz

Für zwei angeformte Europastecker

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ Schraubklemme					
perlweiß	275910	1	8,21	SK	
reinweiß	ELG275914	1	8,21	SK	



Steckdoseneinsatz mit Mittenschutzkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ Steckklemme					
perlweiß	265500	1	5,04	SK	
reinweiß	265504	1	5,04	SK	
➤ Schraubklemme					
perlweiß	275500	1	5,04	SK	
reinweiß	275504	1	5,04	SK	




Steckdose mit Mittenschutzkontakt 2-fach halbversenkt

Für 55er Einbaudosen

Abmessungen Abdeckung: 83x103x26 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ Schraubklemme					
perlweiß	275700	1	10,07	SK	
reinweiß	275704	1	10,07	SK	





Steckdoseneinsatz ohne Schutzkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	265800	1	4,66	SK	
reinweiß	265804	1	4,66	SK	
Schraubklemme					
perlweiß	275800	1	4,66	SK	
reinweiß	275804	1	4,66	SK	



Steckdose ohne Schutzkontakt 2-fach halbversenkt

Für 55er Einbaudosen

Abmessungen Abdeckung: 83x103x26 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemme					
perlweiß	275900	1	10,07	SK	
reinweiß	275904	1	10,07	SK	

Auszug aus dem Exportprogramm, Steckdosen-Baukastensystem

Nachfolgend eine Auswahl unseres Steckdosen-Export-Sortiments, weitere Ausführungen auf Anfrage.

➤ Zugehörige Zentralplatten → 84



Steckdoseneinsatz mit Mitten-schutzkontakt für Zentralplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme, Thermo bruchfest					
perlweiß	225510	10	3,84	SK	
reinweiß	285514	10	3,84	SN	
Schraubklemme, Thermo bruchfest					
perlweiß	235510	10	3,84	SK	
reinweiß	ELG295514	10	3,84	SN	



Steckdoseneinsatz mit Mitten-schutzkontakt für Zentralplatte mit erhöhtem Berührungsschutz ("Kinderschutz")

ⓘ Erhöhter Berührungsschutz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	225610	10	6,18	SK	
reinweiß	285614	10	6,18	SN	
Schraubklemme					
perlweiß	235610	10	6,18	SK	
reinweiß	ELG295614	10	6,18	SN	



Steckdoseneinsatz mit Mitten-schutzkontakt für Zentralplatte

In 45 Grad-Schritten drehbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemme					
perlweiß	225520	10	4,61	SK	
reinweiß	285524	10	4,61	SN	
Schraubklemme					
perlweiß	235520	10	4,61	SK	
reinweiß	295524	10	4,61	SN	



Steckdoseneinsatz ohne Schutzkontakt für Zentralplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemme					
perlweiß	235810	10	3,53	SK	
reinweiß	295814	10	3,53	SN	

Zentralplatten

Zentralplatten für Dimmereinsätze

➤ Einsätze siehe ELSO ELEKTRONIK → 44

Zentralplatte mit Drehknopf



Geeignet für alle ELSO-Drehdimmereinsätze, elektronische Potentiometer und Schlummerschalter.

➤ Zu komplettieren mit:

- Art.-Nr. 174140 → 46
- Art.-Nr. 174220 → 47
- Art.-Nr. ELG174101 → 4 → 46
- Art.-Nr. ELG174111 → 4 → 46
- Art.-Nr. ELG174121 → 4 → 46
- Art.-Nr. ELG174161 → 4 → 46
- Art.-Nr. ELG174201 → 4 → 47
- Art.-Nr. ELG174211 → 4 → 47
- Art. Nr. ELG174231 → 5 → 44
- Art.-Nr. ELG174251 → 44
- Art.-Nr. ELG174401 → 46
- Art.-Nr. ELG174411 → 46

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	267010	10	3,18	SD	
reinweiß	267014	10	3,18	SD	
Edelstahleffekt	ELG2670111	10	10,55	SD	

Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367040	10	3,94	SD	
reinweiß	367044	10	3,94	SD	

Tastfläche 1-fach

mit Leuchtmarkierung



Für Universal-Tastdimmer, Kleinspannungstastereinsätze, elektronische Zeitschalter und Treppenlichtschalter

➤ Zu komplettieren mit: Einsatz

- Art.-Nr. 174260 → 45
- Art.-Nr. 177020 → 69
- Art.-Nr. 772110 → 34 → 239

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ 1-fach					
perlweiß	363340	5	4,13	SD	
reinweiß	363344	5	4,13	SD	
Edelstahleffekt	ELG3633411	5	9,39	SD	

Tastfläche 2-fach

für Kleinspannungstastereinsatz



➤ Zu komplettieren mit: Einsatz Art.-Nr. 772120 → 34 → 239

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367140	5	6,90	SD	
reinweiß	367144	5	6,90	SD	

Tastfläche 2-fach

mit Leuchtmarkierung und Schriftfeld



Für 2-fach Tastereinsätze
Nicht geeignet für Infrarotempfänger

Abmessungen Schriftfeld: 38x7 mm (L x B)

➤ Zu komplettieren mit: Einsatz Art.-Nr. 772120 → 34 → 239

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ 2-fach					
perlweiß	363310	5	7,46	SD	
reinweiß	363314	5	7,46	SD	

Zentralplatten für ELSO Unterputzbewegungsmeldereinsätze Candela

➤ Einsätze siehe ELSO ELEKTRONIK → 61

Zentralplatte für Bewegungsmeldereinsatz

Montagehöhe 1 – 1,4 m



Mit Wahlfunktion AUS, EIN, AUTOMATIK

➤ Zu komplettieren mit: Einsatz

- Art.-Nr. 171120 → 5 → 61
- Art.-Nr. 171130 → 5 → 61
- Art.-Nr. ELG171150 → 5 → 62

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367080	1	4,62	SD	
reinweiß	367084	1	4,62	SD	
Edelstahleffekt	ELG3670811	1	10,71	SD	

Zentralplatte für Bewegungsmeldereinsatz

Montagehöhe 1 – 1,4 m



➤ Zu komplettieren mit: Einsatz

- Art.-Nr. 171120 → 5 → 61
- Art.-Nr. 171130 → 5 → 61
- Art.-Nr. ELG171150 → 5 → 62

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367070	1	4,62	SD	
reinweiß	367074	1	4,62	SD	
Edelstahleffekt	ELG3670711	1	10,71	SD	



Zentralplatte für Bewegungsmeldereinsatz

Montagehöhe 2 – 2,4 m

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz
Art.-Nr. 171140 → 62
Art.-Nr. ELG171160 → 62

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367090	1	4,62	SD	
reinweiß	367094	1	4,62	SD	
Edelstahleffekt	ELG3670911	1	10,71	SD	

Zentralplatten für Jalousie-/Rollladeneinsätze

- ☉ Einsätze siehe ELSO ELEKTRONIK → 56



Zentralplatte für elektronische Rollladenschalter

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz
Art.-Nr. 175140 → 5 → 60
Art.-Nr. 175150 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367250	5	7,13	SD	
reinweiß	367254	5	7,13	SD	
Edelstahleffekt	ELG3672511	5	17,36	SD	



Zentralplatte für elektronische Trennrelais 1- und 2-fach

Bei abgenommener Metalltragplatte ist keine Zentralplatte erforderlich

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz
Art.-Nr. 175010 → 60
Art.-Nr. 175020 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367260	5	7,13	SD	
reinweiß	367264	5	7,13	SD	



Zentralplatte für Jalousie-Dreh-schalter und 3-Stufenschalter

Auch für Lautstärkereger und Programm-wahlschalter der Fa. WHD (Info auf Anfrage)

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz
Art.-Nr. 121820 → 34
Art.-Nr. 121910 → 34
- ☉ Lieferumfang: 1 Abdeckung. 1 Knebel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	263040	1	4,65	SK	
reinweiß	263044	1	4,65	SK	
Edelstahleffekt	ELG2630411	1	10,14	SK	

Zentralplatten für Temperaturreglereinsätze

- ☉ Einsätze siehe ELSO ELEKTRONIK → 50



Zentralplatte für Temperaturreglereinsatz

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz Art.-Nr. 176211 → 5 → 50
Art.-Nr. 176221 → 5 → 50

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367100	5	4,77	SD	Ausl.
reinweiß	367104	5	4,77	SD	Ausl.



Zentralplatte für Temperaturreglereinsatz

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz Art.-Nr. ELG176212 → 5 → 50
Art.-Nr. ELG176222 → 5 → 50
- ☉ Liefertermin: lieferbar ab 02/2017

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☉ JOY					
perlweiß	ELG367400	1	4,60	SD	Neu
reinweiß	ELG367404	1	4,60	SD	Neu
Edelstahleffekt	ELG3674011	1	11,80	SD	Neu



Zentralplatte für Temperatur-reglereinsatz mit Wahlschalter

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz Art.-Nr. 176231 → 52

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367110	5	6,64	SD	Ausl.
reinweiß	367114	5	6,64	SD	Ausl.



Zentralplatte für Temperatur-reglereinsatz mit Wahlschalter

- ☉ Zu komplettieren mit: Einsatz Art.-Nr. ELG176232 → 52
- ☉ Liefertermin: lieferbar ab 02/2017

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
☉ JOY					
perlweiß	ELG367410	1	6,45	SD	Neu
reinweiß	ELG367414	1	6,45	SD	Neu
Edelstahleffekt	ELG3674111	1	14,65	SD	Neu



**Zentralplatte für
Temperaturreglereinsatz IHC/24 V**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 176241 → 52 → 239

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367130	5	6,64	SD	Ausl.
reinweiß	367134	5	6,64	SD	Ausl.



**Zentralplatte für
Temperaturreglereinsatz IHC/24 V**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. ELG176242 → 52 → 239
⚡ **Liefertermin:** lieferbar ab 02/2017

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
JOY					
perlweiß	ELG367430	1	6,45	SD	Neu
reinweiß	ELG367434	1	6,45	SD	Neu



**Zentralplatte für
Temperaturreglereinsatz
mit EIN-/AUS-Schalter**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 176251 → 5 → 51

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367120	5	6,64	SD	Ausl.
reinweiß	367124	5	6,64	SD	Ausl.



**Zentralplatte für
Temperaturreglereinsatz
mit EIN-/AUS-Schalter**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. ELG176252 → 5 → 51
⚡ **Liefertermin:** lieferbar ab 02/2017

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
JOY					
perlweiß	ELG367420	1	6,45	SD	Neu
reinweiß	ELG367424	1	6,45	SD	Neu
Edelstahleffekt	ELG3674211	1	14,65	SD	Neu



**Zentralplatte für Temperaturregler
mit Schalter Heizen und Kühlen**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 176261 → 53

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367150	1	6,64	SD	Ausl.
reinweiß	367154	1	6,64	SD	Ausl.



**Zentralplatte für
Temperaturregler
mit Schalter Heizen und Kühlen**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. ELG176262 → 53
⚡ **Liefertermin:** lieferbar ab 02/2017

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
JOY					
perlweiß	ELG367450	1	6,45	SD	Neu
reinweiß	ELG367454	1	6,45	SD	Neu
Edelstahleffekt	ELG367454	1	14,65	SD	Neu



**Zentralplatte für
elektronischen Temperaturregler**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 176131 → 54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367200	1	6,16	SD	
reinweiß	367204	1	6,16	SD	



**Zentralplatte für Universal
Temperaturregler-Einsatz
mit Touch-Display**

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. ELG176271 → 54
Einsatz Art.-Nr. ELG176161 → 5 → 55

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	ELG367170	1	4,60	SD	
reinweiß	ELG367174	1	4,60	SD	

Zentralplatten Zeitschaltechnik

☉ Einsätze siehe ELSO ELEKTRONIK → 68



Tastfläche 1-fach

mit Leuchtmarkierung und Schriftfeld

Für 1-fach Tastereinsätze
Nicht geeignet für Infrarotempfänger

Abmessungen Schriftfeld: 38x7 mm (L x B)

☉ **Zu komplettieren mit:** Einsatz
Art.-Nr. 174260 → 45
Art.-Nr. 177020 → 69
Art.-Nr. 772110 → 34 → 239

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ 1-fach

perlweiß	363300	5	6,38	SK	
reinweiß	363304	5	6,38	SK	



Zentralplatte für Tages- und Wochenzeitschaltuhr

Mit transparentem Klappdeckel

☉ **Zu komplettieren mit:** Einsatz
Art.-Nr. 177100 → 69
Art.-Nr. 177110 → 69

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

perlweiß	363400	5	13,56	SD	
reinweiß	363404	5	13,56	SD	



Zentralplatte für Zeitschaltereinsatz mit Drehbetätigung 15 min

☉ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 177030 → 5 → 68

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ 15 min

perlweiß	363420	1	5,57	SD	
reinweiß	363424	1	5,57	SD	



Zentralplatte für Zeitschaltereinsatz mit Drehbetätigung 120 min

☉ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 177040 → 5 → 68

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

☉ 120 min

perlweiß	363430	1	5,57	SD	
reinweiß	363434	1	5,57	SD	

Sonstige Zentralplatten

Zentralplatte für Hygroat



☉ **Zu komplettieren mit:** Einsatz Art.-Nr. 176301 → 56

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367160	1	6,28	SD	
reinweiß	367164	1	6,28	SD	

Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE



USB Spannungsversorgung und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose

☉ **Zu komplettieren mit:**

USB Spannungsversorgung MTN4366-0000 → 5 → 74

KNX-USB Schnittstelle 681799

USB-Anschlussdosen MTN4581-0000 → 38

HDMI-Anschlussdosen MTN4583-0000 → 38

VGA-Anschlussdosen MTN4585-0000 → 38

UP-Montageadapter für Keystone-Module MTN4580-0001 → 38

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	266010	10/100	2,69	SK	
reinweiß	266014	10/100	2,69	SK	
Edelstahleffekt	ELG2660111	10	6,30	SK	

Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz



Im Design ELSO JOY.

Für USB Ladestation-Einsatz.

☉ **Zu komplettieren mit:**

USB Ladestation-Einsatz MTN4366-0100 → 5 → 74

☉ **Hinweis:**

Bei Verwendung in den Designs ELSO FASHION/RIVA/SCALA

ist ein zusätzlicher Adapterrahmen perlweiß: 203160,

reinweiß: 203164, edelstahleffekt: 2031611 erforderlich.

Liefertermin: lieferbar ab 02/2017

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	ELG363200	1	2,68	SD	Neu
reinweiß	ELG363204	1	2,68	SD	Neu
Edelstahleffekt	ELG3632011	1	6,21	SD	Neu

Zentralplatte für Antennensteckdosen



mit 2 Öffnungen

Für Antennensteckdosen ohne F-Buchse

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	266020	10/100	2,58	SK	
reinweiß	266024	10/100	2,58	SK	
Edelstahleffekt	ELG2660211	10	6,93	SK	



Zentralplatte für Antennensteckdosen

mit 3 Öffnungen

Für Antennensteckdosen mit F-Buchse

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	266030	10	3,55	SK	
reinweiß	266034	10	3,55	SK	
Edelstahleffekt	ELG2660311	10	8,49	SK	



Zentralplatte für Antennensteckdosen

mit 4 Öffnungen

Für ASTRO/ANKARO Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	366050	10	3,79	SK	
reinweiß	366054	10	3,79	SK	
Edelstahleffekt	ELG3660511	10	8,49	SK	



Zentralplatte für Schlüsselschalter

➤ **Zu komplettieren mit:** Einsatz

Art.-Nr. 121900 → 34

Art.-Nr. 121930 → 34

❶ **Lieferumfang:**

1 Blende mit Symbolen (siehe Abbildung). 1 neutrale Blende.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363030	1	5,90	SK	
reinweiß	363034	1	5,90	SK	
Edelstahleffekt	ELG3630311	1	15,16	SK	



Zentralplatte für Befehlsgeräte, Ø 22,5 mm

Mit Schraubbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363060	5	6,74	SK	
reinweiß	363064	5	6,74	SK	



Zentralplatte gelb für Befehlsgeräte, Ø 22,5 mm

Mit Schraubbefestigung, für Not-Ausschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb/perlweiß	363066	5	11,13	SL	
gelb/reinweiß	363067	5	11,13	SL	



Blindabdeckung

Aufrastbar, mit Halteplatte und Tragplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363900	10	4,04	SK	
reinweiß	363904	10	4,04	SK	
Edelstahleffekt	ELG3639011	10	8,98	SK	



Anschlussdose

Mit Zugentlastung zum Anschluss von Leitungen bis Ø 8 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363020	1/10	9,75	SK	
reinweiß	363024	1/10	9,75	SK	
Edelstahleffekt	ELG3630211	1	14,95	SK	

Lichtsignal



Lichtsignal E 10

Mit Zentralplatte, roter Haube und Glimmlampe für Einbaudosen mit Schraubbefestigung, max. 2 W

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	376010	10	10,46	SK	
reinweiß	376014	10	10,46	SK	



Haube für Lichtsignal E 10 und Paralleltaster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
klar	296070	10	2,43	SN	
gelb	296076	10	2,45	SN	
grün	296077	10	2,45	SN	
rot	296079	10	2,45	SN	



Glimmlampe E 10, 230 V

Art.-Nr. 296090 speziell für grüne Haube Art.-Nr. 296077

Stromaufnahme: 0,8 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	296080	10	4,06	SB	
	296090	10	5,21	SB	



LED-Signaleinsatz rot bzw. grün

150 – 230 VAC, 50 Hz, 1,3 W

Handelsübliche Folien auch verwendbar

☰ Schaltungen

🔌 **Lieferumfang:** 6 vorgedruckte Folien (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, "Exit" mit Pfeil links, "EXIT" mit Pfeil rechts).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	123209	1	68,00	SD	
grün	123207	1	68,00	SD	

🔌 **Duro hochkratzfest: Verwenden Sie Thermo bruchfest**



LED-Signaleinsatz zweifarbig rot/grün

150 – 230 VAC, 50 Hz, 1,3 W

Handelsübliche Folien auch verwendbar

☰ Schaltungen

🔌 **Lieferumfang:** 5 vorgedruckte Folien (Klingel durchgestrichen/ Zimmermädchen, "OCCUPIED/FREE", "BELEGT/FREI", "BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN", "DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM").

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	123200	1	68,00	SD	



Zentralplatte mit Sichtfenster für LED-Signaleinsätze

Abmessungen Sichtfenster: 42x42 mm (L x B)

🔌 **Zu komplettieren mit:** Einsatz

Art.-Nr. 123200 → 75 → 92 → 134

Art.-Nr. 123207 → 75 → 92 → 134

Art.-Nr. 123209 → 75 → 92 → 134

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	367050	1	13,29	SD	
reinweiß	367054	1	13,29	SD	

Zentralplatten für Daten- und Kommunikationstechnik

Sämtliche Einsätze und Buchsen für die Zentralplatten finden Sie in der Produktfamilie ELSO EINSÄTZE.

Zentralplatten gerade (parallel zur Wand) für UAE



Zentralplatte ohne Schriftfeld

geschirmt/ungeschirmt (Kat. 3/5)

Für Einsätze 1xRJ45:

- Art. 663184, 663188, 665118 und 663000
- Auch für Rutenbeck

Für Einsätze 2xRJ45:

- Art. 663030, 663284, 663288, 665128 und 665228
- Auch für Rutenbeck, BTR E-Dat-Design, Telegärtner

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

🔌 1xRJ45

perlweiß	366400	10	3,62	SK	
reinweiß	366404	10	3,62	SK	

🔌 2xRJ45

perlweiß	366410	10	3,62	SK	
reinweiß	366414	10	3,62	SK	



Zentralplatte mit Schriftfeld

geschirmt/ungeschirmt (Kat. 3/5)

Für Einsätze 1xRJ45:

- Art. 663184, 663188, 665118 und 663000
- Auch für Rutenbeck

Für Einsätze 2xRJ45:

- Art. 663030, 663284, 663288, 665128 und 665228
- Auch für Rutenbeck, BTR E-Dat-Design, Telegärtner

Abmessungen Schriftfeld: 45x8 mm (L x B)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
------------	----------	----	-------	----	------

🔌 1xRJ45

perlweiß	366500	10	3,85	SK	
reinweiß	366504	10	3,85	SK	
Edelstahleffekt	ELG3665011	10	8,16	SK	

🔌 2xRJ45

perlweiß	366510	10	3,85	SK	
reinweiß	366514	10	3,85	SK	
Edelstahleffekt	ELG3665111	10	8,16	SK	

Zentralplatten für individuelle Anwendung



Zentralplatte schräg für Leitungsauslässe mit Zugentlastung

Durchmesser Leitung: 3 – 14 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	366800	10	9,89	SK	
reinweiß	366804	10	9,89	SK	



Zentralplatte schräg geschlossen

Kann für spezielle Einsätze durch den Anwender aufgebohrt werden

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	366810	10	8,92	SK	
reinweiß	366814	10	8,92	SK	

Rahmen



Rahmen

Geeignet für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ 1-fach					
perlweiß	264100	10/100	1,80	SS	
reinweiß	264104	10/100	1,80	SS	
Edelstahleffekt	ELG2641011	10	6,37	SK	
➤ 2-fach					
perlweiß	264200	10/100	3,18	SS	
reinweiß	264204	10/100	3,18	SS	
Edelstahleffekt	ELG2642011	10	10,33	SK	
➤ 3-fach					
perlweiß	264300	5/50	5,59	SK	
reinweiß	264304	5/50	5,59	SK	
Edelstahleffekt	ELG2643011	5	18,60	SK	
➤ 4-fach					
perlweiß	264400	1/10	8,54	SK	
reinweiß	264404	1/10	8,54	SK	
Edelstahleffekt	ELG2644011	1	27,90	SK	
➤ 5-fach					
perlweiß	264500	1	15,66	SK	
reinweiß	264504	1	15,66	SK	
Edelstahleffekt	ELG2645011	1	49,45	SK	



Rahmen 2-fach ohne Mittelsteg

Senkrechte Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	ELG264230	1	3,25	SS	
reinweiß	ELG264234	1	3,25	SK	



Rahmen mit Schriftfeld

Waagerechte Montage

Abmessungen Schriftfeld: 50x8 mm (LxB)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ 1-fach					
perlweiß	264110	10	3,98	SK	
reinweiß	264114	10	3,98	SK	
Edelstahleffekt	ELG2641111	10	9,94	SK	
➤ 2-fach					
perlweiß	264210	10	7,93	SK	
reinweiß	264214	10	7,93	SK	
Edelstahleffekt	ELG2642111	10	16,24	SK	
➤ 3-fach					
perlweiß	264310	5	12,77	SK	
reinweiß	264314	5	12,77	SK	
Edelstahleffekt	ELG2643111	5	26,00	SK	



Rahmen mit Schriftfeld

Senkrechte Montage

Abmessungen Schriftfeld: 50x7 mm (LxB)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
➤ 2-fach					
perlweiß	264220	10	7,93	SK	
reinweiß	264224	10	7,93	SK	
Edelstahleffekt	ELG2642211	10	16,24	SK	
➤ 3-fach					
perlweiß	264320	5	12,77	SK	
reinweiß	264324	5	12,77	SK	
Edelstahleffekt	ELG2643211	5	26,00	SK	

Kombirahmen 50



Für Einbaugeräte mit Zentralplatten 50x50 mm nach DIN 49075 unterschiedlicher Hersteller
Mit extra großem quadr. Ausschnitt u.a. für den Einbau der PANDUIT-Zentralplatte für 3 Steckverbindereinsätze (50x50) perlweiß MCFP 3 PW und reinweiß MCFP 3 AW

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	363080	10	1,78	SK	
reinweiß	363084	10	1,78	SK	
Edelstahleffekt	ELG3630811	10	4,67	SK	

Aufputzgehäuse 1-fach



Zur Aufnahme der Unterputzgeräte bei Aufputzmontage
Separater Rahmen erforderlich!
Mit Grundplatte Art. 274114 auch für brennbare Untergründe geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	274100	10	7,52	SK	
reinweiß	274104	10	7,52	SK	
Edelstahleffekt	ELG2741011	10	21,85	SK	

Aufputzgehäuse 2-fach



Zur Aufnahme der Unterputzgeräte bei Aufputzmontage
Separater Rahmen erforderlich!
Mit Grundplatte Art. 274214 auch für brennbare Untergründe geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	274200	5	12,48	SK	
reinweiß	274204	5	12,48	SK	
Edelstahleffekt	ELG2742011	5	34,35	SK	

Grundplatte 1-fach



Zur Ergänzung des Aufputzgehäuses
1-fach Art. 27410x zur Montage auf brennbaren Untergründen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	274114	40	0,93	SK	

Grundplatte 2-fach



Zur Ergänzung des Aufputzgehäuses
2-fach Art. 27420x zur Montage auf brennbaren Untergründen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG274214	30	1,86	SK	

Kabeleinführung



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	214900	25	0,99	SK	
reinweiß	214904	25	0,99	SK	

Kanaleinführung

Für Kanäle 15x15 mm



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	214910	25	0,68	SK	
reinweiß	214914	25	0,68	SK	

Beschriftungszubehör

Zur Beschriftung von Wippen, Steckdosen, Zentralplatten und Rahmen

➤ Siehe auch ELSO EINSÄTZE → 40





TwinBus Technologie im ELSO Joy Schalterdesign

Gebäudekommunikation

TwinBus ist die perfekte Technologie, um allen Anforderungen an intelligente Gebäudekommunikation gerecht zu werden.

Vom Neubau bis zur Modernisierung, von der kompakten Freisprechstelle für kleine Wohneinheiten bis zu anspruchsvollen Anwendungen in großen Objekten.

Schneider Electric bietet hierfür die passenden Lösungen, denn mit Ritto Gebäudekommunikationstechnik hat Schneider Electric einen starken Partner und Spezialisten im Bereich der intelligenten Gebäudekommunikation. Dies sind perfekte Voraussetzungen, um Ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.



**TwinBus Video-
freisprechstelle UP**
im ELSO Joy-Design

Minimalkonfiguration

- Ausgezeichnete Bild- und Tonqualität
- Hochauflösendes Display

Safety first

- Weiter Erfassungsbereich
- Vielseitige Funktionen

Komponenten im ELSO JOY-Design für Ritto TwinBus



TwinBus Video-Freisprechstelle UP JOY

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe.

Freisprech- und Sichtverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- 1 frei konfigurierbare Taste für Sonderfunktion
- Sprach- und Rufonlautstärkeregelung in 8 Stufen
- 8 Ruftöne inkl. 3-Klang-Gong
- Rufonunterscheidung Tür/Etage/Intern
- Ein-/Ausschalten des Videobildes
- Kameraauswahl, Kamerasteuerung
- Mithör-/Mitsehsperr
- Internsprechen/8 Schaltbefehle (Menü)
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf zwei handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung:

18-24 VDC aus Ritto Netzgerät Video

Abmessungen: 224x82 mm (HxB)

Video Schnittstelle: USB (Vorkonfiguration)

Ausgang: 1, potentialfrei, 24 V, 1 A (z. B. für externen Signalgeber über Rufanschaltrelais)

Display: 2,0" Farb-TFT, LED Backlight

Bedienelemente:

Cursorstasten, Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Gespräch annehmen/beenden und Sonderfunktion

ⓘ Hinweis: Kompatibel mit dem Ritto TwinBus-Sortiment.

Lieferumfang:

Anschlussklemme TwinBus und Videobus.

Tragring und Schrauben. 3-fach Rahmen ELSO Joy.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	700180	1	503,00	R3	Ausl.
reinweiß	700184	1	503,00	R3	Ausl.



TwinBus Freisprechstelle UP JOY

Für TwinBus Türsprechanlagen. Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Rufonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Rufonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperr
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung:

TwinBus aus Ritto Netzgerät

Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA

Abmessungen: 153x82 mm (HxB)

Bedienelemente:

Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden

ⓘ Hinweis: Kompatibel mit dem Ritto TwinBus-Sortiment.

Lieferumfang:

Anschlussklemme TwinBus und Schrauben.

2-fach Rahmen ELSO Joy

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
perlweiß	700280	1	80,50	R2	
reinweiß	700284	1	80,50	R2	

