












ЕЛИМПЕКС ЕООД

София, ул. "Преки път" №39, тел. /факс +359 2 855-50-32, +359 887 83 38 70
www.elimpex.org; e-mail: sales@elimpex.org



ЦЕНОВА ЛИСТА

за **електроматериали** на PAWBOL - Полша
Ценова листа валидна от **15.01.2024 г.**
Срок на доставка: веднага до изчерпване на складовите наличности,
а по заявка след допълнително уточнение.

PVC разклонителни кутии и конзоли за мазилка



| Наш No. | Катал.№ | Описание | Размери | Опаковка бр./м. | Цена за бр./м. без ДДС | Снимка |
|-----------|------------|--|----------------|-----------------|------------------------|---|
| 890000131 | A.UK1-SB | Конзола за мазилка скачваща се, тип KP68 - KOPOS | ø73/46 | 150 | 0,45 |  |
| 890000134 | A.UK1-SH | Конзола за мазилка скачваща се, дълбока, тип KPR68 - KOPOS | ø73/66 | 100 | 0,63 |  |
| 890000116 | A.0004 | Разкл. кутия с капак - за мазилка /кръгла, голяма/ | ø84/44 | 54 | 0,39 |  |
| 890000121 | A.0005L | Конзола за мазилка скачваща - ПРОМОЦИЯ | ø63/41 | 50 | 0,20 |  |
| 890000129 | A.0006L | Конзола за мазилка скачваща - дълбока - ПРОМОЦИЯ | ø63/62 | 110 | 0,22 |  |
| 890000122 | A.0006P/68 | Конзола за мазилка скачваща - по-дълбока | ø73/73 | 50 | 0,62 |  |
| 890000124 | A.0080 | Конзола за мазилка скачваща - много дълбока | ø68/80 | 80 | 0,60 |  |
| 890000125 | A.0083 | Конзолна кутия за тухлени стени, с джоб за електроника, скачваща се с А.0080, IP30 | 82/136/74 | 30 | 6,25 |  |
| 890000280 | A.0063 | Влагозащитена разклонителна кутия, 10 щуцера PG13.5, IP54 | 95/45/40 | 90 | 1,61 | |
| 890000282 | A.0064 | Влагозащитена разклонителна кутия, 14 щуцера PG13.5, IP54 | 95/95/40 | 60 | 1,98 |  |
| 890000284 | A.0065 | Влагозащитена разклонителна кутия, 18 щуцера PG13.5, IP54 | 130/95/40 | 45 | 2,95 | |
| 890000274 | R.8145S | Заземителна кутия, регулираща, сив UV устойчив капак | 210/165/80-150 | 1 | 12,40 |  |
| 890000246 | A.0039 | Капаче за кутии с перца, ф60/70/80 | | 100 | 0,27 |  |

PVC разклонителни кутии и конзоли за гипсокартон - трудногорими






















| | | | | | | |
|-----------|------------|---|------------|-----|-------------|---|
| 890000181 | A.0046LP | Конзола единична | ø70/45 | 100 | 0,85 |  |
| 890000197 | A.0010P | Конзола двойна | 2x68/60/46 | 50 | 1,92 |  |
| 890000199 | A.0041P | Конзола тройна | 3x68/60/46 | 50 | 2,91 |  |
| 890000183 | A.0040P/68 | Конзола за гипсокартон скачваща - много дълбока | ø73/73 | 50 | 1,10 |  |
| 890000185 | A.0008P | Разклонителна кутия с капак /кръгла/ | ø73/46 | 70 | 1,05 |  |






PVC гофрирана тръба 320N - трудногорима

(налична на склад само ф32 с и без теглич, в другите размери се предлага KOPOS MONOFLEX)

| | | | | | | |
|-----------|---------|--|-------------------|----|-------------|---|
| 890000826 | 6110 | Гофрирана тръба светло сива-трудногорима 320N | ø32, ø25 вътр. | 25 | 0,87 |  |
| 890000832 | 6166-25 | Гофрирана тръба светло сива-трудногорима 320N - с теглич | ø32, ø25 вътр. | 25 | 0,88 |  |

| Наш No. | Катал.№ | Описание | Размери | Опаковка бр./м. | Цена за бр./м. без ДДС | Снимка |
|--|-----------|--|-------------|-----------------|------------------------|---|
| PVC гофрирана тръба 750N - трудногорима(ф16-ф32) - Цени по запитване | | | | | | |
| PVC гофрирана тръба UV 320N - трудногорима(ф16-ф32) - Цени по запитване | | | | | | |
| Кабелни канали | | | | | | |
| 890000880 | K.9060 | Кабелен канал - бял | 90x60 | 2/12 | 8,66 | |
| 890000891 | K.2018JBR | Кабелен канал - светло кафяв | 20x18 | 2/60 | 1,92 | |
| 890000892 | K.2018CBR | Кабелен канал - тъмно кафяв | 20x18 | 2/60 | 1,92 | |
| 890000899 | K.4025JBR | Кабелен канал - светло кафяв | 40x25 | 2/50 | 4,43 | |
| 890000900 | K.4025CBR | Кабелен канал - тъмно кафяв | 40x25 | 2/50 | 4,43 | |
| 890000905 | K.2018C | Кабелен канал - черен с UV защита | 20x18 | 2/60 | 1,44 | |
| 890000909 | K.4025C | Кабелен канал - черен с UV защита | 40x25 | 2/50 | 3,32 | |
| Влагозащитени кутии IP65 | | | | | | |
| 890000290 | S-BOX 206 | Кутия с 6 щуцера, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 120/80/50 | 1 | 3,53 | |
| 890000297 | S-BOX 306 | Кутия с 10 щуцера, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 150/110/70 | 1 | 5,53 | |
| 890000301 | S-BOX 316 | Кутия без щутери, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 150/110/70 | 1 | 4,66 |  |
| 890000300 | S-BOX 406 | Кутия с 10 щуцера, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 190/140/70 | 1 | 8,53 | |
| 890000308 | S-BOX 506 | Кутия с 12 щуцера, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 240/190/90 | 1 | 11,82 | |
| 890000316 | S-BOX 516 | Кутия без щуцери, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 240/190/90 | 1 | 10,35 | |
| 890000322 | S-BOX 606 | Кутия с 12 щуцера, непрозрачен капак с винчета, IP65, сива | 300/220/120 | 1 | 28,36 |  |
| 890000271 | R.8171 | Контролна кутия за вграждане в земя, капак за стъпване, с винтове, уплътнение за капака | 285/285/233 | 1 | 64,86 | |
| 890000272 | R.8172 | Контролна кутия за вграждане в земя, капак за стъпване | 290/290/296 | 1 | 49,58 | |
| Индустриални табла, контакти и щепсели | | | | | | |
| 890000360 | V.1801Z-S | ABS окабелено пластмасово табло IP44, за повърхностен монтаж с контакти 1x16A/5p+ 2xШуко 16A, с предпазители 2xB16/1+1xB16/3 | | 1 | 138,83 |  |
| 890000361 | V.1802Z-S | ABS окабелено пластмасово табло IP44, за повърхностен монтаж с контакти 1x32A/5p+ 2xШуко 16A, с предпазители 2xB16/1+1xB32/3 | | 1 | 152,76 |  |
| 890000363 | V.165/1-S | ABS окабелено пластмасово табло, IP44, за повърхностен монтаж с контакти 1x16A/5p+ 1xШуко 16A | | 1 | 37,90 |  |
| 890000364 | V.325/1-S | ABS окабелено пластмасово табло, IP44, за повърхностен монтаж с контакти 1x32A/5p+ 1xШуко 16A | | 1 | 47,77 |  |
| 890000368 | V.1030 | Индустриален щепсел - подвижен 16A/5P, IP44 | | 1 | 5,44 |  |
| 890000370 | V.1032 | Индустриален щепсел - подвижен 32A/5P, IP44 | | 1 | 7,13 |  |

| Наш No. | Катал.№ | Описание | Размери | Опаковка бр./м. | Цена за бр./м. без ДДС | Снимка |
|---|-----------------|---|------------|-----------------|------------------------|---|
| 890000372 | B.1036 | Индустриален контакт за степен монтаж - 16A/5P, IP44 | | 1 | 7,01 |  |
| 890000374 | B.1038 | Индустриален контакт за степен монтаж - 32A/5P, IP44 | | 1 | 9,16 |  |
| 890000376 | B.1040 | Индустриален контакт - подвижен 16A/5P, IP44 | | 1 | 7,66 |  |
| 890000378 | B.1042 | Индустриален контакт - подвижен 32A/5P, IP44 | | 1 | 9,65 |  |
| 890000384 | B.1056 | Индустриален контакт - панелен монтаж 16A/5P, IP44 | | 1 | 6,96 |  |
| 890000386 | B.1058 | Индустриален контакт - панелен монтаж 32A/5P, IP44 | | 1 | 9,06 |  |
| 890000400 | B.1903 | Индустриален щепсел - подвижен 16A/5P, IP67 | | 1 | 11,11 |  |
| 890000401 | B.1922 | Индустриален щепсел - подвижен 16A/3P, IP67 | | 1 | 7,85 |  |
| 890000402 | B.1923 | Индустриален щепсел - подвижен 32/3P, IP67 | | 1 | 12,85 |  |
| 890000403 | B.1924 | Индустриален контакт - подвижен 16A/3P, IP67 | | 1 | 11,60 |  |
| 890000404 | B.1925 | Индустриален контакт - подвижен 32A/3P, IP67 | | 1 | 17,65 |  |
| 890000425 | B.1927 | Индустриален контакт - монтаж на врата 16A/3P, IP44 | | 1 | 7,34 |  |
| 890000426 | B.1928 | Индустриален контакт - монтаж на врата 32A/3P, IP44 | | 1 | 12,31 |  |
| 890000428 | B.1938 | Индустриален контакт за степен монтаж - 16A/5P, IP67 | | 1 | 19,37 |  |
| 890000430 | B.1939 | Индустриален контакт за степен монтаж - 32A/5P, IP67 | | 1 | 25,01 |  |
| 890000580 | D.3153-S | Контакт Шуко за монтаж на плоча, 16A/250V, IP54, син | | 1 | 4,00 |  |
| 890000564 | D.3157SL | Гумиран Шуко контакт IP44, 16A, 250V | | 1 | 7,00 |  |
| 890000565 | D.3158L | Гумиран щепсел IP44, 16A, 250V | | 1 | 4,20 |  |
| 890000355 | M.06-16A/250V-S | Контакт за монтаж на DIN шина/TN-35, 16A/250V | | 1 | 5,89 |  |
| Кабелни макари с контакти "Шуко", IP44 | | | | | | |
| 890000340 | B.1116-300I-25 | H05VV-F3x1,5, 25 м., 4x16A, IP44, 1000W навита, 3000W развита | | 1 | 106,57 |  |
| 890000342 | B.1116-300I-40 | H05VV-F3x1,5, 40 м., 4x16A, IP44, 1000W навита, 3000W развита | | 1 | 135,53 | |
| Табла | | | | | | |
| 890000458 | C.2030 | Табло открит монтаж 2P, с опушено стъкло, IP30 | 85/55/140 | 1 | 2,66 |  |
| 890000460 | C.2063 | Табло открит монтаж 4P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP30 | 85/92/140 | 1 | 5,50 | |
| 890000465 | C.2031 | Табло открит монтаж 6P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP30 | 87/110/140 | 1 | 7,30 | |

| Наш No. | Катал.№ | Описание | Размери | Опаковка бр./м. | Цена за бр./м. без ДДС | Снимка |
|------------------------------------|--------------|--|-------------|-----------------|------------------------|---|
| 890000471 | C.14504 | Табло открит монтаж 4P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP65 | 105/145/200 | 1 | 24,00 | |
| 890000472 | C.14508 | Табло открит монтаж 8P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP65 | 105/215/200 | 1 | 36,00 |  |
| 890000473 | C.14512 | Табло открит монтаж 12P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP65 | 105/290/240 | 1 | 51,00 | |
| 890000474 | C.14524 | Табло открит монтаж 24P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP65 | 140/300/400 | 1 | 72,00 | |
| 890000475 | C.14536 | Табло открит монтаж 36P, с опушено стъкло, N+PE клема, IP65 | 143/431/400 | 1 | 116,00 |  |
| 890000470 | C.1524-ITM-S | Комуникационно табло за рутери/суичове с включен контакт - за вграждане | 443/368/95 | 1 | 74,70 | |
| Влагозащитени плафони IP44 | | | | | | |
| 890000547 | D.3166S | Влагозащитен плафон със стъклен разсейвател , метална мрежа с бързо разглобяване, E27, IP44, max. 18W LED, UV-защита, IK10 | 170/115/125 | 1/12 | 8,00 |  |
| 890000548 | D.3166P | Влагозащитен плафон с поликарбонатен разсейвател , метална мрежа с бързо разглобяване, E27, IP44, max. 18W LED, UV-защита, IK10 | 170/115/125 | 1/12 | 5,50 | |
| 890000549 | D.3155 | Влагозащитен плафон със стъклен разсейвател , пласмасова мрежа закрепена с винт, E27 IP44, max. 25W LED, UV-защита, IK10 - ПРОМОЦИЯ | 202/109/135 | 1/10 | 5,30 | |
| 890000551 | D.3155P | Влагозащитен плафон с поликарбонатен разсейвател , пласмасова мрежа закрепена с винт, E27 IP44, max. 25W LED, UV-защита, IK10 - ПРОМОЦИЯ | 202/109/135 | 1/10 | 4,50 | |
| 890000552 | D.3152P | Влагозащитен плафон с поликарбонатен разсейвател , метална мрежа с бързо разглобяване, E27, IP44, max. 25W LED, UV-защита, IK10 | 195/115/135 | 1/10 | 7,30 | |
| Размножителни клеми | | | | | | |
| 890000630 | E.4076 | Размножителна клема, 4x7, 160A/500V, 8x1,5-25мм2, 20x1,5-10мм2 | 88/55/66 | 1 | 17,68 |  |
| 890000632 | E.4088 | Размножителна клема, 4x15, 160A/500V, 8x2,5-35мм2, 8x1,5-25мм2, 44x1,5-10мм2 | 88/55/101 | 1 | 29,02 |  |
| 890000668 | E.4023 | Размножителна клема, къса, 7x16мм2, синя | 52/52/29 | 1 | 2,74 |  |
| 890000681 | E.4052 | Размножителна клема, къса, 7x16мм2, жълта | 52/52/29 | 1 | 2,74 | |
| 890000670 | E.4024 | Размножителна клема, къса, 12x16мм2, синя | 52/85/29 | 1 | 3,57 | |
| 890000671 | E.4025 | Размножителна клема, къса, 15x16мм2, синя | 52/105/29 | 1 | 4,48 | |
| 890000680 | E.4051-10 | Месингова шина, 1м., 170x10мм2 | 1000 | 1 | 32,90 | |
| 890000684 | E.4020-16 | Месингова шина, 1м., 150x16мм2 | 1000 | 1 | 31,89 | |
| Крепешни елементи за кабели | | | | | | |
| 890000772 | H.7313 | Скоба за плосък кабел | 3x1,5мм | 100 | 4,00 |  |
| 890000773 | H.7314 | Скоба за плосък кабел - двойна | 3x1,5мм | 100 | 5,00 | |
| 890000774 | H.7315 | Скоба за плосък кабел | 3x2,5мм | 100 | 4,50 | |
| 890000778 | H.7309 | Скоба за кръгъл кабел | ø6 | 100 | 3,60 | |
| 890000780 | H.7310 | Скоба за кръгъл кабел | ø8 | 100 | 3,70 | |
| 890000789 | H.7317 | Скоба за кръгъл кабел | ø12-14 | 50 | 3,95 | |
| 890000790 | H.7318 | Скоба за кръгъл кабел | ø16-20 | 50 | 4,05 | |
| 890000763 | H.7203 | Дюбел с кабелна превръзка | ø8/75мм | 100 | 11,75 | |
| 890000765 | H.7207A | Основа с кабелна превръзка | 100мм | 25 | 3,45 | |
| Други | | | | | | |
| 890000560 | D.3106 | Адаптер E14 -> GU10 | | 1 | 1,72 |  |
| 890000561 | D.3107 | Адаптер E27 -> GU10 | | 1 | 1,82 | |